



Bednorz GmbH & Co. KG
Maschinenbau & Zerspanungstechnik

Schweißstisch mit Schienen-Nut-System 1500 x 1000 mm

Auswechselbare Tischfläche • Hohe Tragkraft • Flexibel anpassbar



 **Made in Germany**

www.ribe-online.de

Schweißstisch mit Schienen-Nut-System

Für qualitativ hochwertiges Schweißen

1500 x 1000 mm



Der kompakte Schweißstisch mit Schienen-Nut-System ist kostengünstig und so konstruiert, dass einzelne Elemente herausgenommen oder zur Seite verschoben werden können.


Die ergonomisch angepasste, stabile Konstruktion und die hohe Tragkraft des Tisches ermöglichen ein angenehmes und flexibles Arbeiten.



Auswechselbare Tischfläche

Die Schienen der Tischfläche haben die Abmessung 100 x 20 x 1000 mm und sind auf gefräßte Doppel-T-Träger geschraubt. Beschädigte Schienen können so jederzeit ausgewechselt werden.

Standard sind Schienen aus gezogenem Blankstahl. Optional sind Schienen aus AlCu für die Verarbeitung von Edelstahl lieferbar.



Hohe Tragkraft


Die höhenverstellbaren Füße sind aus stabilem MSH-Rohr gefertigt und werden einfach auf die Grundträger geklemmt. Diese Konstruktion sorgt für die große Tragkraft von 3000 kg, welche durch zusätzliche Füße weiter erhöht werden kann.



Bednorz GmbH & Co. KG
Maschinenbau & Zerspanungstechnik

Einfaches Anordnen und Fixieren der zu verschweisenden Bauteile

Durch den exakten Abstand der Schienen von 20 mm können verschiedenste handelsübliche oder selbst gefertigte Spannelemente mittels T-Nutensteinen befestigt werden. Es empfiehlt sich der Einsatz von Rhombus-Nutensteinen, da diese von oben in die Nute eingetaucht werden können.



Flexibel anpassbar für viele Bauteilgrößen und -formen

Bei nach unten auskragenden Bauteilen können einzelne Schienen entfernt oder seitlich ausgezogen werden.

Ergonomisches Arbeiten

Durch die Kombination mehrerer Schweißstische lassen sich auch große und sperrige Bauteile sicher fixieren und bequem bearbeiten.

Technische Daten

Tischlänge	1500 mm
Tischbreite	1000 mm
Tischhöhe	ca. 700 - 850 mm (einstellbar)
Tischgewicht	ca. 300 kg
Nutbreite	20 mm
Tragkraft	3000 kg (bei 4 Füßen)

Montage

Der Tisch wird als Bausatz geliefert. Für die Montage wird ca. 1 Stunde benötigt. Eine Montageanleitung liegt bei. Gegen Aufpreis kann der Tisch auch fertig montiert geliefert werden.



**Ihr Ansprechpartner für detaillierte Planungen,
Fragen oder Bestellungen:**



Bednorz GmbH & Co. KG
Maschinenbau & Zerspanungstechnik

Handelsstraße 16-20 · 33818 Leopoldshöhe
Telefon: 05202 . 99 6 88-30 · Telefax: 05202 . 99 6 88-40
e-mail: info@ribe-online.de

www.ribe-online.de